




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

Rua Bento Martins, nº 2619, CEP: 97501-520 – URUGUAIANA – RS
Telefone: (55) 3412-5977

Página: www.uruguaiana.rs.leg.br E-mail: expediente@uruguaiana.rs.leg.br



Ofício Div. n.º/ **922** 2022/DLEG

Uruguaiana, 03 de Novembro de 2022.

Ao Senhor
Luiz Afonso Senna
Conselheiro presidente da AGERGS
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
Av. Borges de Medeiros, 659, 14º Andar – Centro Histórico, Porto Alegre – RS
CEP 90020-020

Assunto: Requer possível cobrança indevida da tarifa de esgoto.

Prezado Senhor,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para, em atenção ao requerimento nº 170/2022, do Vereador José Clemente, protocolizado nesta Casa sob nº 1029/2022/LEG e aprovado pelo Plenário, que seja apurado possível cobrança indevida da tarifa de esgoto e outras irregularidades cometidas pela Concessionária BRK Ambiental contra o usuário cadastrado sob o **Código de Clientes nº 1740223-9**, residente a rua Gregório Beheregaray nº 3431 – Bairro São João, em Uruguaiana-RS.
2. Encaminhamos em anexo cópia do presente requerimento.

Atenciosamente,


Ver. PAULO ROBERTO INDA KLEINÜBING
Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA



CMU 001029-LEG 01/Nov/2022 10:24/wf

REQUERIMENTO nº 170/2022

Requer envio de correspondência oficial ao Ministério Público Estadual, à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), ao PROCON Uruguaiana, à Comissão Municipal de Fiscalização do Contrato de Concessão firmado entre o Município de Uruguaiana e a Concessionária BRK Ambiental, para que seja apurado possível cobrança indevida da tarifa de esgoto e outras irregularidades.

Documento 89/22_


• Senhor Presidente,
• Senhoras Vereadoras,
• Senhores Vereadores:

O Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT), vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa REQUERER que, após aprovado pelo douto Plenário, seja enviada correspondência oficial ao Ministério Público Estadual, à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), ao PROCON Uruguaiana, à Comissão Municipal de Fiscalização do Contrato de Concessão firmado entre o Município de Uruguaiana e a Concessionária BRK Ambiental, para que seja apurado possível cobrança indevida da tarifa de esgoto e outras irregularidades cometidas pela Concessionária BRK Ambiental contra o usuário cadastrado sob o **Código de Clientes nº 1740223-9**, residente a rua Gregório Beheregaray nº 3431 – Bairro São João, em Uruguaiana-RS.

a) Que seja apurado as razões legais para a cobrança de 02 (duas) tarifas de esgoto por parte da Concessionária BRK Ambiental ao usuário cadastrado sob o Código de Clientes nº 1740223-9.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA



b) Que seja informado quantas redes coletoras de esgoto foram implantadas pela Concessionária BRK Ambiental para retirada do esgoto do imóvel do usuário cadastrado sob o Código de Clientes nº 1740223-9, bem como que seja realizado vistoria técnica no local.

c) Que seja apurado as razões do hidrômetro da residência continuar funcionando, mesmo quando não há consumo por parte dos moradores da residência e as razões legais para a Concessionária não adotar nenhuma providência para a resolução do problema, mesmo após solicitação do morador.


d) Que seja solicitado à Concessionária BRK Ambiental que apresente os registros comprobatórios de instalação de mais de uma rede coletora de esgoto ligando à residência de usuário cadastrado sob o Código de Clientes nº 1740223-9 e informe se é legal o funcionamento do hidrômetro (registro do consumo) mesmo quando não há nenhum consumo de água na residência.

e) Que seja solicitado que a Comissão Municipal de Fiscalização do Contrato de Concessão firmado entre o Município de Uruguaiana e a Concessionária BRK Ambiental realize vistoria no imóvel localizado na rua Gregório Beheregaray nº 3431 – Bairro São João, em Uruguaiana-RS, para verificação das informações contidas nesse Requerimento, e, após, **encaminhe Relatório ao Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana.**

f) Que a íntegra do Requerimento do Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) seja encaminhada ao conhecimento do Ministério Público Estadual, da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), do PROCON Uruguaiana e da Comissão Municipal de Fiscalização do Contrato de Concessão firmado entre o Município de Uruguaiana e a Concessionária BRK Ambiental.

g) Que seja solicitado a viabilidade do Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Justiça Cível de Uruguaiana, incluir o presente Requerimento ao Procedimento nº **00922.000.284/2022.**

h) O Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) incluirá imagens registradas no imóvel localizado na rua Gregório Beheregaray nº 3431 – Bairro São




- João, em Uruguaiana-RS e cópia dos Demonstrativos Mensal de Tarifa de Água e Esgoto em nome do usuário cadastrado sob o Código de Clientes nº 1740223-9.

JUSTIFICATIVA

1. O Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) recebeu denúncia de usuário cadastrado sob o Código de Clientes nº 1740223-9 informando que é cobrado do usuário "02 (duas) tarifas de esgoto", mas que há apenas uma rede coletora da Concessionária BRK Ambiental disponibilizada para a residência.
2. Além disso, o usuário cadastrado sob o Código de Clientes nº 1740223-9 indicou ao Vereador José Clemente da Silva Corrêa que o hidrômetro da residência fica funcionando e registrando o consumo de água, mesmo quando não há consumo de água na residência e que isso já havia sido comunicado à Concessionária BRK Ambiental e a referida Concessionária não tomou qualquer providência.
3. Durante a verificação da denúncia do usuário, o Vereador José Clemente da Silva Corrêa (PDT) realizou o registro em vídeo demonstrando o funcionamento do hidrômetro da residência, inclusive com o registro de consumo, mesmo não havendo nenhum consumo na residência naquele momento.
4. É fundamental que o Ministério Público Estadual, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), o PROCON Uruguaiana, Comissão Municipal de Fiscalização do Contrato de Concessão firmado entre o Município de Uruguaiana apurem as possíveis irregularidades registradas nesse Requerimento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA



5. O art. 6º, § 1º da Lei Federal nº 8987/1995, afirma que categoricamente que a prestação de serviço público pressupõe o pleno atendimento dos usuários, o que inclui a qualidade e a eficiência do serviço:


Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. (LEI FEDERAL Nº 8987/1995).

6. Já o art. 7º, da Lei Federal nº 8987/1995, determina que são direitos dos usuários : I- receber serviço adequado; II - receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos; [...]; IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado”, o que demonstra a importância da apuração dos fatos mencionados neste Requerimento.

7. Além disso, o **art. 23, I e II, da Lei Orgânica de Uruguaiana**, estabelece as medidas legais para os casos em que há o descumprimento do contrato de concessão pública, o que merece ser devidamente considerado por essa Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana e pelo Ministério Público Estadual e pelo Poder Executivo Municipal de Uruguaiana.

Uruguaiana, 31 de outubro de 2022.



Vereador José Clemente da Silva Corrêa
Bancada do PDT



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA



Imóvel – rua Gregório Beheregaray nº 3431 – Uruguaiana-RS




Hidrômetro da Residência






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA



Hidrômetro em pleno funcionamento e registrando consumo de água, mesmo não havendo nenhum consumo na residência no momento do registro.






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA



Única rede de esgoto instalada pela Concessionária BRK Ambiental!



4



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA - S.A.
Rua Flores da Cunha, 1516 - Centro, Uruguaiana | RS - CEP 97501-624
CNPJ 13.015.402/0001-01 | Telefone para Atendimento: 0800 771 0001
WhatsApp 11 99988-0001 | minhabrak.com.br

CÓDIGO DE BARRAS

BELBO MOTT DE BAIRÓS

1740223-9

05/11/2022

ENDEREÇO

RUA GREGÓRIO BEHEREGARAI N. 3431 -
BAO JOAO, URUGUAIANA -
IDENTIFICAÇÃO: 06.0000.603.000.2610.00

PERÍODO

TOTAL A PAGAR (R\$)

OUT/2022

5561554

555,13

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

DADOS DA MEDIÇÃO

IDENTIFICADOR	ALERE	VOLUME DE CONSUMO (L)	CONTEÚDO / RESERVA	DATA DE MEDIÇÃO	CONSUMO
A138599725		AGUA/ESG /TRAT	RES 3,COM 1	17/10/2022	MES: 30
LEITURA ANTERIOR	3418	DATA 16/09/2022	DIA DE CONSUMO	32	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	3452	DATA 17/10/2022			
MOD. LEITURA:	LEITURA NORMAL	PREV. PRÓX. LEITURA	18/11/2022		

HISTÓRICO DE CONSUMO (L)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - LANÇAMENTOS

BET/22 19	TARIFA AGUA RES	262,90	TARIFA AGUA COM	84,30
AGO/22 26	TARIFA ESGOTO RES	163,45	TARIFA ESGOTO COM	64,68
JUL/22 33				
JUN/22 23				
MAI/22 18				
ABR/22 21				
MAR/22 42				
FEV/22 124				
JAN/22 81				
DEZ/21 36				
NOV/21 39				
OUT/21 44				

VALOR TOTAL

R\$ 555,13

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 61,35 (10,25%) CONFORME LEI 12.741/12

Média Últ. 6 meses: 24

Média Últ. 12 meses: 40

ATENÇÃO: A BOMBA DE ÁGUA

217,93 = Esgoto

TODAS AS ANÁLISES SÃO REALIZADAS EM LABORATÓRIOS ACREDITADOS E CERTIFICADOS POR ÓRGÃO OFICIAL

ANÁLISE	DATA DE REALIZAÇÃO	RESULTADO	UNIDADE
Turbidez (NTU)	12/11	121	121
Cloro Livre Residual (mg/L)	12/11	121	121
Coliformes Totais (nL)	12/11	121	121
Escherichia Coli	12/11	121	121
Fluoretos (mg/L)	12/11	121	121



BRK Ambiental - Uruguaiana S.A
Rua Flores da Cunha, 1516 - Centro - Uruguaiana - RS
CEP: 97501-624 - CNPJ: 13.015.402/0001-01
www.brkambiental.com.br/uruguaiana

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO CLIENTE 1740223-9	REFERÊNCIA 09/2022	DATA VENCIMENTO 05/10/2022	VALOR A PAGAR - R\$ 269,56
NOME SELMO MOTT DE BAIROS			
ENDEREÇO RUA GREGORIO BEHEREGARAI N. 3431 - SAO JOAO, URUGUAIANA -			
TIPO FATURAMENTO ÁGUA/ESGOTO COLETA/TRATAMENTO		CATEGORIAS / ECONOMIAS RES 3, COM 1	
HIDRÔMETRO A13S599725	IDENTIFICAÇÃO 06.0000.603.000.2510.00	Nº CONTA 5520405	

HISTÓRICO DO CONSUMO

03/22 42	04/22 21	05/22 19	06/22 23	07/22 33	08/22 26	MÉDIA 27
DATA EMISSÃO		15/09/2022	COND. LEIT: LEITURA NORMAL			
DATA LEITURA ANTERIOR		16/08/2022	LEITURA ANTERIOR			3397
DATA LEITURA ATUAL		15/09/2022	LEITURA ATUAL			3416
PREV. PRÓX. LEITURA		14/10/2022	CONSUMO RESIDUAL			0
DIAS DE CONSUMO		30	CONSUMO MEDIDO			19
CADASTRO CAS RAS CCTS RCTS						

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIFA ÁGUA COM	67,39	TARIFA ÁGUA RES	202,17
TARIFA ESGOTO COM	24,27	TARIFA ESGOTO RES	72,80
DESC. TARIFA DE ESGOTO	-97,07		

VALOR TOTAL

269,56

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$33,91 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

Atenção! A partir de 10/2022, a sua fatura vai mudar.

Ela estará de layout novo e com novas informações.

Quer saber mais? Entre em contato pelo 0800 773 0001.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DESTINADA ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	121	0	0,3
CLORO RESIDUAL LIVRE	121	0	TURBIDEZ VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES - TOTAIS	121	0	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	0	0	0,7
COR APARENTE	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/l)
ESCHERICHIA COLI	121	0	
	121	0	0,8
	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (mg/l)
	0	0	
			0,5

826300000021 695613102026 210050117402 223202209068



5520405



CÓDIGO DO CLIENTE 1740223-9	VALOR A PAGAR - R\$ 269,56
REFERÊNCIA 09/2022	DATA VENCIMENTO 05/10/2022
Nº CONTA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



BRK Ambiental - Uruguiana S.A
Rua Flores da Cunha, 1516 - Centro - Uruguiana - RS
CEP: 97501-624 - CNPJ: 13.015.402/0001-01
www.brkambiental.com.br/uruguiana

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO CLIENTE 1740223-9	REFERÊNCIA 08/2022	DATA VENCIMENTO 05/09/2022	VALOR A PAGAR - R\$ 324,96
NOME SELMO MOTT DE BAIROS			
ENDEREÇO RUA GREGÓRIO BEHREGARAI N. 3431 - SAO JOAO, URUGUAIANA -			
TIPO FATURAMENTO ÁGUA/ESGOTO COLETA/TRATAMENTO		CATEGORIAS/ECONOMIAS RES 3, COM 1	
HIDRÔMETRO A135599725	IDENTIFICAÇÃO 06.0000.603.000.2510.00	Nº CONTA 5482027	

HISTÓRICO DO CONSUMO					
02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
124	42	21	19	23	33
					MÉDIA 44

DATA EMISSÃO	16/08/2022	COND. LEIT: LEITURA NORMAL	3371
DATA LEITURA ANTERIOR	18/07/2022	LEITURA ANTERIOR	3397
DATA LEITURA ATUAL	16/08/2022	LEITURA ATUAL	0
PREV. PRÓX. LEITURA	16/09/2022	CONSUMO RESIDUAL	26
DIAS DE CONSUMO	29	CONSUMO MEDIDO	
CADASTRO CA7 RA7 CCT7 RCT7			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
TARIFA ÁGUA COM	81,24	TARIFA ÁGUA RES	243,72
TARIFA ESGOTO COM	33,98	TARIFA ESGOTO RES	101,94
DESC. TARIFA DE ESGOTO	-135,92		

VALOR TOTAL 324,96
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$42,63 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12
De acordo com o Contrato de Financiamento subcrédito
nº 531.233-50, a receita constante desta fatura constitui
direito creditório penhorado ao BTG Pactual S.A.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 29 DE SETEMBRO DE 2017			
PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	121	0	0,2
CLORO RESIDUAL LIVRE	121	0	TURBIDEZ VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES - TOTAIS	121	0	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	0	0	0,8
COR APARENTE	121	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/l)
ESCHERICHIA COLI	121	0	
	0	0	0,8
	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (mg/l)
	0	0	
			0,3



em 05/09/22 VUE

CÓDIGO DO CLIENTE 1740223-9	VALOR A PAGAR - R\$ 324,96
REFERÊNCIA 08/2022	DATA VENCIMENTO 05/09/2022
Nº CONTA 5482027	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO CLIENTE	REFERÊNCIA	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR - R\$
1740223-9	07/2022	05/08/2022	289,20
NOME SELMO MOTT DE BAIROS			
ENDEREÇO RUA GREGORIO BEHEREGARAI N. 3431 - SAO JOAO, URUGUAIANA -			
TIPO FATURAMENTO ÁGUA/ESGOTO COLETA/TRATAMENTO		CATEGORIAS / ECONOMIAS RES 3, COM 1	
HIDRÔMETRO A135599725	IDENTIFICAÇÃO 06.0000.603.000.2510.00	Nº CONTA 5446125	

HISTÓRICO DO CONSUMO

01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	MÉDIA
61	124	42	21	19	23	48

DATA EMISSÃO	18/07/2022	COND. LEIT: LEITURA NORMAL	
DATA LEITURA ANTERIOR	19/06/2022	LEITURA ANTERIOR	3338
DATA LEITURA ATUAL	18/07/2022	LEITURA ATUAL	337:
PREV. PRÓX. LEITURA	16/08/2022	CONSUMO RESIDUAL	1
DIAS DE CONSUMO	29	CONSUMO MEDIDO	3
CADASTRO CCT8 RCT8			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIFA AGUA COM	72,30	TARIFA AGUA RES	216,90
TARIFA ESGOTO COM	36,64	TARIFA ESGOTO RES	109,91
DESC. TARIFA DE ESGOTO	-146,55		

VALOR TOTAL 289,20

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$40,31 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

Conforme determinação da agência reguladora AGERGS
Resolução Homologatória REH N° 376/2022 a partir do mês de
Agosto/2022, será aplicada correção inflacionária de 16,55%
sobre as tarifas de água, esgoto e serviços.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA AMEIO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	121	0	0,2
CLORO RESIDUAL LIVRE	121	0	TURBIDEZ VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU) 1,0
CALIFORMES - TOTAIS	121	0	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	-	0	
COR APARENTE	-	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/l) 0,7
ESCHERICHIA COLI	121	0	
	121	0	
	-	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/l) 0,3
	-	0	
	-	0	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

216-872056094-8

04/AGO/2022 HORA DF 14:05:23
LOT. 18.010276-1 TERM 0398413
LOCALIDADE: URUGUAIANA
AG. VINCULADA: 0526

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 289,20
826000000024 892013102025
208050117406 223202207062

216-872056094-8

1ª VIA



BRK Ambiental - Uruguaiana S.A
Rua Flores da Cunha, 1516 - Centro - Uruguaiana - RS
CEP: 97501-624 - CNPJ: 13.015.402/0001-01
www.brkambiental.com.br/uruguaiana

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO CLIENTE 1740223-9	REFERÊNCIA 06/2022	DATA VENCIMENTO 05/07/2022	VALOR A PAGAR - R\$ 254,96
NOME SELMO MOTT DE BAIROS			
ENDEREÇO RUA GREGORIO BEHEREGARAI N. 3431 - SAO JOAO, URUGUAIANA -			
TIPO FATURAMENTO ÁGUA/ESGOTO COLETA/TRATAMENTO		CATEGORIAS / ECONOMIAS RES 3, COM 1	
HIDRÔMETRO A135599725	IDENTIFICAÇÃO 06.0000.603.000.2510.00	Nº CONTA 5409706	

HISTÓRICO DO CONSUMO

12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	MÉDIA
36	61	124	42	21	19	51

DATA EMISSÃO	19/06/2022	COND. LEIT: LEITURA NORMAL	
DATA LEITURA ANTERIOR	19/05/2022	LEITURA ANTERIOR	3315
DATA LEITURA ATUAL	18/06/2022	LEITURA ATUAL	3338
PREV. PRÓX. LEITURA	18/07/2022	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS DE CONSUMO	30	CONSUMO MEDIDO	23
CADASTRO RA6 CA6 RCT6 CCT6			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIFA ÁGUA RES	191,22	TARIFA ÁGUA COM	63,74
TARIFA ESGOTO RES	74,97	TARIFA ESGOTO COM	24,99
DESC. TARIFA DE ESGOTO	-99,96		

VALOR TOTAL 254,96

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$32,83 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

BRK: Parcela sua conta pelo PicPay e ganhe até 20% de cashback. Baixe o App, cadastre seu cartão de crédito e aproveite as condições

CARACTERÍSTICAS, PISCAS E QUANTIDADES DA ÁGUA DESTILADA ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	121	0	0,2
CLORO RESIDUAL LIVRE	121	0	TURBIDEZ VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES - TOTAIS	121	0	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	0	0	1,3
COR APARENTE	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/l)
ESCHERICHIA COLI	121	0	
	0	0	0,8
	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/l)
	0	0	
			0,2

826300000021 549613102025 207050117408 223202206064



5409706



CÓDIGO DO CLIENTE 1740223-9	VALOR A PAGAR - R\$ 254,96
REFERÊNCIA 06/2022	DATA VENCIMENTO 05/07/2022
Nº CONTA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

