



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA PROTOCOLO	
Nº <u>310-156</u>	<u>5</u> Rubrica
DATA: <u>05/03/24</u>	HORA: <u>14:11</u>

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA PARLAMENTAR Nº _12_/2024

Ofício n.º ____/2024


Uruguaiana, 05 de março de 2024.

A Sua Excelência o/a Senhor (a)
Ver. Adenildo de Jesus Padovan
Presidente do Legislativo
Nesta

Assunto: **Justificativa de Ausência**

Senhor Presidente,

Uso do presente para justificar minha ausência na Reunião Ordinária do dia 29/02 e Reunião da Comissão do dia 04/03, conforme comprovação médica com base no que preceitua o artigo 11, da Resolução nº 42, de 22 de dezembro de 1994.


Ver. Marcelo Lemos
Bancada PDT

Prefeitura Municipal de Uruguatama

Laboratório Municipal de Análises Clínicas

Cliente: JACQUELINE RISSON

Nome Social

Solicitante: DIANA CARVALHO FRANDALOZZO

Coleta: 27/02/2024 14:20:42

Emissão do laudo: 27/02/2024 14:45:05

Registro: 155798-GT

COREN 252799

DENGUE ANTIGENO NS1 E ANTICORPOS IGG E IGM (TESTE RAPIDO)

Material: Soro

Método: Imunocromatografia (Teste Rápido)

Resultado:

Antígeno NS1:

Anticorpo Anti-Dengue IgM:

Anticorpo Anti-Dengue IgG:

REAGENTE

NÃO REAGENTE

NÃO REAGENTE

Valores de Referência:

Não Reagente

Não Reagente

Não Reagente

Teste Rápido para Dengue NS1 : Teste rápido de triagem para determinação quantitativa de antígeno NS1 para vírus da Dengue. Os resultados deste teste devem ser interpretados juntamente com outros dados clínicos do paciente. O resultado isolado do teste não podem ser utilizados para diagnóstico definitivo. Se o resultado não reagente se manter e os sintomas clínicos persistirem, um teste adicional deve ser realizado usando outro método. Reatividade cruzada com outros vírus da família dos Flavivirus (Vírus Oeste do Nilo, Febre Amarela, Zika)

Teste Rápido para Anticorpos Dengue IgM/IgG : Teste rápido de triagem para detecção qualitativa de anticorpos (IgM e IgG) para o Vírus da Dengue tipos 1, 2, 3 e 4. O teste indicará somente a presença de anticorpos da Dengue na amostra e não deve ser utilizado como um único critério para o diagnóstico de Dengue. No início precoce da febre, as concentrações de IgM anti-Dengue podem estar abaixo dos níveis detectáveis. Reatividade cruzada com outros vírus da família dos Flavivirus (Vírus Oeste do Nilo, Febre Amarela, Zika). A presença contínua ou ausência de anticorpos não pode ser utilizada para determinar êxito ou a falha da terapia. Pacientes imunossuprimidos os resultados, devem ser interpretados com cautela. O resultado deve ser interpretado junto com outras informações clínicas disponíveis pelo médico. Se o resultado do teste for negativo e os sintomas clínicos persistirem, é recomendado a realização de testes adicionais utilizando outros métodos clínicos.

Obs: Fabricante Kit NS1 - Bioclin, Lot. 0046

Fabricante Kit Anticorpos IgM/IgG - MedLevensohn, Lot. DEN22040005

Liberado por FABIO MORAES SARMENTO