



REQUERIMENTO nº _____/2026

Reitera ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, o pedido de providências para a instalação de aparelhos de ar-condicionado na ESF 22

Documento _____

Senhor Presidente

A Vereadora Manoela Couto, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa REQUERER que, após aprovado pelo duto Plenário, seja enviada correspondência ao Exmo. Sr. Prefeito, para que determine aos setores competentes as seguintes providências: Providências para a instalação de aparelhos de ar-condicionado na ESF 22, especificamente na sala de espera e no ambulatório da unidade.

JUSTIFICATIVA

A presente reiteração justifica-se diante da permanência da demanda já anteriormente encaminhada, sem que, até o momento, tenham sido adotadas as medidas necessárias para sua efetivação. A ausência de climatização adequada nos ambientes da ESF 22 compromete o conforto térmico de usuários e profissionais da saúde, especialmente considerando as altas temperaturas registradas no município, afetando diretamente a qualidade do atendimento prestado.

A garantia de condições mínimas de conforto e salubridade nas unidades de saúde é medida essencial para a dignidade dos pacientes, muitos deles idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade, bem como para a adequada execução das atividades pelos servidores e profissionais que atuam no local.

Diante do exposto, solicita-se novamente a atenção do Executivo Municipal para que sejam adotadas as providências necessárias com a maior brevidade possível.

Uruguaiana, 28 de janeiro de 2026.

Ver.^a Manoela Couto
Bancada do PDT